

СУШИЛЬНО-ВЯЛОЧНАЯ КАМЕРА ИЖИЦА-СВ-Z



Ижица-СВ-Z предназначена для предварительной подсушки продукции перед копчением в камерах Ижица-Z115 и Varmen-115. Конструкция сушильной камеры рассчитана на рамы этих коптилен.

Эффективность использования заключается в интенсивном обдуве (поток 10000 м3/час) воздухом с температурой 14-25 °С. При этом продукт подсушивается, но не нагревается, что обеспечивает уменьшение потерь на шаге сушка и ускорение копчения.

Использование Ижица-СВ-Z для сушки позволяет увеличить производительность коптильных камер Ижица-Z115 и Varmen-115 на 30-40%.

После подсушивания в камере СВ-Z программа копчения мяса может быть следующей:

шаг 1 - прогрев при +55°С до достижения температуры внутри продукта +22-23°С

шаг 2 - копчение при +60°С, 30 мин

шаг 3 - варка при +80°С, до достижения температуры внутри продукта +71°С

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Установленные в задней части 2 горизонтальных осевых вентилятора создают мощный воздушный поток, проходящий вдоль продукта.

МАТЕРИАЛ

Ижица-СВ-Z изготавливается полностью из нержавеющей стали.

УПРАВЛЕНИЕ

Вариант 1 - система управления в базовом варианте, позволяет задавать:

- общее время сушки (30-60 мин)
- время шага работы вентилятора (в среднем 10-20 мин.)
- время шага остановки вентилятора для распределения влаги по продукту (в среднем 5-10 мин.)

Вариант 2 - система управления скоростью обдува (v1102) позволяет дополнительно регулировать скорость обдува каждого вентилятора на каждом шаге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Характеристика	Значение
1	Средняя потребляемая мощность	1 кВт/Час
2	Габаритные размеры установки	0,9 x 0,9 x 1,80 м
3	Размер клетки для развески продукции	0,76 x 0,71 x 1,3 м
4	Масса	90 кг
5	Подключение	220 Вольт
6	Объем загрузки сырья	100 кг

СБОРКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

- Камера поставляется в собранном виде;
- Монтаж на месте может быть осуществлен за 1 час в соответствии с инструкцией по монтажу любым персоналом;

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- Стоимость Ижица-СВ-Z в базовой комплектации **118 000 р.**
- Стоимость системы управления скоростью обдува (v1102) **62 000 р.**
- Порядок оплаты: 30% предоплата, 70% после изготовления перед отгрузкой.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2 недели с момента предоплаты.

ДОСТАВКА

Самовывоз или транспортной компанией по выбору клиента в деревянной обрешётке. Забор груза с завода ООО «КБ ИЖИЦА» в Санкт-Петербурге.

ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Для Вас всегда открыт наш тестовый цех для бесплатного обучения, отработки рецептуры и демонстрации работы оборудования.

Адрес тестового цеха: Санкт-Петербург, п. Новосаратовка, Покровская дорога, частная территория «Уткина Заводь», здание компании «Ижица». Запись на демонстрацию производится по телефону +7(905)222-40-77.

Для заказа пришлите пожалуйста Ваши реквизиты на почту mr@ijiza.ru или позвоните по тел. +7(905)222-40-77.